

**INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900**

All. 1

ELEMENTI LINEARI											
	SOTTOSERVIZIO	Acquedotto	Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg
NOME CAMPO COMUNE PER TUTTI GLI ELEMENTI (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
COD_CLASSE	codice della classe	X	X	X		X	X	X	X	X	X
RILIEVO	data inserimento geodatabase	X	X	X		X	X	X	X	X	X
COM_ISTAT	codice ISTAT comune	X	X	X		X	X	X	X	X	X
TP_STR_COD	codice ISTAT della strada										
TP_STR_NOM	nome strada		X								
ES_AMM_CF	classifica funzionale										
L_EG_COD	C.F./P.Iva Gestore	X	X	X		X	X	X	X	X	X
L_EG_NOM	denominazione Gestore	X	X	X		X	X	X	X	X	X
L_BORN	data posa/installazione										
L_DIA	diametro (mm)	X						X	X		
L_LUNG	lunghezza (m)	X	X	X		X	X	X	X	X	X
L_MAT	materiale	X						X	X		
L_STA	stato della condotta	X	X	X		X	X	X	X	X	X
L_PRO	range di profondità di posa								X		
L_POS	posizione rispetto alla strada										
L_POS_SUP	posizione rispetto alla superficie	X	X	X		X		X	X		X
L_INFR_TY	eventuale tipologia di infrastruttura di alloggiamento	X									

**INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900**

All. 1

ELEMENTI LINEARI											
	SOTTOSERVIZIO	Acquedotto	Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwq	*.dwq	*.dwq		*.dwq	*.dwq	*.shp	*.dwq	*.dwq	*.dwq
NODO_INI	identificativo nodo iniziale										
NODO_FIN	identificativo nodo finale										
L_sottoservizio_TY	tipologia di tratta	X		X		X	X	X			
NOME CAMPO SPECIFICO ACQUEDOTTO (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_A_PROCAT	esistenza protezione catodica										
NOME CAMPO SPECIFICO FOGNATURA (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_F_TIPLINIDR	tipologia elemento										
L_F_TIPFOG	tipologia fognatura										
L_F_FORSEZ	forma sezione tratta										
L_F_LARG	larghezza interna del profilo		X								
L_F_ALT	altezza interna del profilo (m)		X								
NOME CAMPO SPECIFICO FOGNATURA (D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900)											
PENDENZA	Pendenza elemento in %		X								
QUOINI	Quota punto iniziale		X								
QUOFIN	Quota punto finale		X								
DISLINI	Dislivello iniziale		X								
DISLFIN	Dislivello finale		X								

INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900

All. 1

ELEMENTI LINEARI											
	SOTTOSERVIZIO	Acquedotto	Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg
NOME CAMPO SPECIFICO ELETTRICA (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_E_TIPTEN	tipologia di tensione			X		X					
L_E_TIPCAV	tipologia di cavo										
L_E_MODCAV											
L_E_SEZCAV	area della sezione del cavo [mm ²]										
L_E_TUBALL	tipo di tubo d'alloggio del cavo										
L_E_NUMCON	numero dei conduttori										
L_E_CONDUT	tipo di conduttore										
L_E_SEZCON	area della sezione del conduttore [mm ²]										
L_E_DENTR	denominazione della tratta di linea					X					
L_E_LINEL	sequenza di tronchi contigui che uniscono due o più impianti allo stesso livello di tensione										
L_E_DENL	denominazione della linea elettrica										
L_E_IMP_DA	impianto di provenienza										
L_E_IMP_A	impianto di destinazione										

INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900

All. 1

ELEMENTI LINEARI											
	SOTTOSERVIZIO	Acquedotto	Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg
NOME CAMPO SPECIFICO GAS (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_G_PRESS	pressione di esercizio [bar]							X			
L_G_PRELIN	massima pressione operativa di esercizio [bar]										
L_G_PROCAT	esistenza protezione catodica										
L_G_PROEST	tipologia di protezione esterna										
L_G_TIPTUB	tipo di tubazione utilizzata										
NOME CAMPO SPECIFICO GAS PER DATO FORNITO DAL GESTORE											
L_COD_GASD	codice tecnico gasdotto							X			
NOME CAMPO SPECIFICO TELERISCALDAMENTO (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
TR_TLR_PRESS	pressione di esercizio										
TR_TLR_VERS	verso della tubazione								X		
NOME CAMPO SPECIFICO TELECOMUNICAZ. (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_TC_TIPCA	tipo di canalizzazione										X
L_TC_ALLCA	tipo di alloggiamento cavi										

INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900

All. 1

ELEMENTI PUNTUALI											
	SOTTOSERVIZIO		Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg
NOME CAMPO COMUNE PER TUTTI GLI ELEMENTI (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
COD_CLASSE	codice della classe	X	X	X		X	X		X	X	X
RILIEVO	geodatabase	X	X	X		X	X		X	X	X
P_BORN	data posa/installazione										
P_MAT	materiale										
P_STA	stato della condotta		X	X		X	X		X	X	X
P_QUO	quota in m.sl.m.		X								
P_POS	strada										
P_UTE	tipo di utenza										
P_sottoservizio_TY	tipologia di punto	X	X	X		X	X		X	X	X
NOME CAMPO SPECIFICO FOGNATURA PER DATO FORNITO DAL GESTORE											
NUM_CAMERE	Numero elemento		X								

INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900

All. 1

ELEMENTI PUNTUALI											
	SOTTOSERVIZIO		Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni	
	GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb
	Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche
	FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg
NOME CAMPO SPECIFICO ELETTRICA (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
P_EG_NOM	Denominazione gestore			X		X					
NOME CAMPO SPECIFICO ELETTRICA (D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900)											
TIPLAM	Tipo di lampada										
POTLAM	Potenza della lampada										
TIPMONARM	Montaggio armatura										
ALTSOS	Altezza del palo di										
MATSOS	Materiale del palo di sostegno										
NOME CAMPO SPECIFICO ELETTRICA PER INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE											
P_E_DENTR	Denominazione punto					X					
COD_PALO	Codice identificativo palo					X					
NOME CAMPO SPECIFICO TELECOMUNICAZ. (R.R. 15/02/2010 n. 6)											
L_TC_TIPCA	tipo canalizzazione										
L_TC_TIPALLCA	tipo alloggiamento cavi										

INFORMAZIONI FORNITE DAI SINGOLI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ai sensi del R.R. 15/02/2010 e del D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900

All. 1

ELEMENTI PUNTUALI											
SOTTOSERVIZIO		Fognatura	Rete elettrica			Gas		Teleriscald.	Telecomunicazioni		
GESTORE	BrianzaAcque s.r.l.	BrianzaAcque s.r.l.	Enel Distr. S.p.A.	Enel Sole S.r.l.	Terna	Gelsia + Nuove Reti	Snam Rete Gas	Brianza Energia e Ambiente - BEA spa	Telecom Italia S.p.A.	Metroweb	
Ramo			Media/bassa tensione		Alta tensione	Media/bassa pressione	Metanodotto		Distribuzione	Fibre ottiche	
FORMATO DATO FORNITO	*.dwg	*.dwg	*.dwg		*.dwg	*.dwg	*.shp	*.dwg	*.dwg	*.dwg	
NOME CAMPO SPECIFICO TELECOMUNICAZ. (D.G.R. 21/11/2007 n. 8/5900)											
FORMA_CHIU	Forma chiusino									X	
LARG_CHIU	Larghezza chiusino									X	
LUNGH_CHIU	Lunghezza chiusino									X	